


AMÉNDOLA ANTONIO ALEJANDRO	DECLARACIÓN JURADA OFERENTE	
	Licitación Pública Nº 08/2017 – Municipalidad de Berisso	31-07-2017



Berisso, 31 de Julio de 2017.-

MUNICIPALIDAD DE BERISSO

Ing. Alejandro Rodolfo Crusat

Subs. de Planificación
y Gestión de Obra Pública

S / D


Ref.: Licitación Pública Nº 08/2017
DECLARACIÓN JURADA OFERENTE

La firma AMÉNDOLA ANTONIO ALEJANDRO que suscribe inscrita en el Registro de Licitadores de la Municipalidad de Berisso, con domicilio real en 24 y 125 NORTE s/n, y domicilio legal en 24 y 125 NORTE s/n de la ciudad de Berisso, declara que ha examinado y aceptado en un todo la Documentación del Legajo correspondiente a la obra de referencia, que no tiene impedimento alguno para cotizar o contratar con ésta licitación, que conoce el lugar y que ha recogido los datos necesarios para cotizar precios.

Manifiesta que para cualquier cuestión Judicial se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiese corresponderle.

Se compromete a realizar las obras que se licitan en este acto para OBRA: "PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES ETAPA I" PLAZA MOSCONI, ejecutándolas de acuerdo a las reglas del arte y a su fin, entregarlas en condiciones prescriptas con el 5.39 por ciento de rebaja sobre el presupuesto oficial o sea la suma de pesos \$ 6 496 931.07 (Seis millones cuatrocientos noventa y seis novecientos treinta y uno con 07/100 pesos), por la que se formula la oferta.


GERÓNIMO S. CALO
 Ingeniero Civil
 Mat. CPI Bs. As. N° 54379
 FIRMA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO


ANTONIO A. AMÉNDOLA
 TITULAR
 FIRMA DEL PROPONENTE

<i>AMÉNDOLA</i> <i>ANTONIO</i> <i>ALEJANDRO</i>	PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA	
	Licitación Pública Nº 08/2017 – Municipalidad de Berisso	31-07-2017



MEMORIA DESCRIPTIVA

Los trabajos a efectuar objeto de la presente licitación están comprendidos por aquellos determinados por la Puesta en Valor de la Plaza Mosconi. Tales trabajos se conforman por una serie de tareas que a continuación se describen, para dar cumplimiento a las exigencias del presente Pliego de Especificaciones.

Para empezar, se ejecutará el replanteo y limpieza del terreno, siendo éstos trabajos necesarios para el comienzo de los sucesivos, donde se dispondrán además los ejes de replanteo para la ejecución y correcta disposición de los elementos que integran el Masterplan general de las obras.


Se delimitarán veredas de contrapiso a ejecutar en hormigón pobre de espesor 12cm, como así también la implantación de las zonas para equipamiento urbano y de juegos.

Para la realización de los trabajos, se establece que los mismos se efectuarán siguiendo el método constructivo que se encuentran en las Especificaciones Técnicas Particulares y siguiendo las reglas del buen arte para el conjunto total de las obras.

Las maquinarias que se comprometerán en la obra serán las necesarias para la correcta manipulación de los materiales y ejecución de las tareas, tales como pala frontal, retroexcavadora, camiones con chasis, y demás equipos menores.

En cuanto a los trabajos relacionados con solados y zócalos, serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y previendo la disposición de los mismos según lo establezca la Inspección de Obra.

AMÉNDOLA ANTONIO ALEJANDRO	PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA	
	Licitación Pública Nº 08/2017 – Municipalidad de Berisso	31-07-2017



COEFICIENTE RESUMEN

MUNICIPALIDAD DE BERISSO

Subsecretaría de Planificación y Gestión de Obra Pública

OBRA: "Puesta en Valor de Espacios Verdes Etapa I" Plaza Mosconi

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE RESUMEN

COEFICIENTE RESUMEN			
A.	COSTO-COSTO		1.00
B.	GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS	19%	0.19
C.	SUMATORIA DE A+B		1.19
D.	BENEFICIO (% de C)	11%	0.12
E.	GASTOS FINANCIEROS (% de C)	1%	0.01
F.	COSTO TOTAL DEL TRABAJO (Sumatoria de C+D+E)		1.33
G.	GASTOS IMPOSITIVOS (% de F)	23%	0.30
H.	SUMATORIA DE F+G		1.628
COEFICIENTE RESUMEN			1.628

Calle 24 y 125 Norte S/N [CP.1923] – Berisso, Prov. Buenos Aires
Cel. 54 221 411 1076 | 411 1079
Tel. 54 221 451 5371
amendola.antonio@yahoo.com.ar

<i>AMÉNDOLA</i> <i>ANTONIO</i> <i>ALEJANDRO</i>	PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA	
	Licitación Pública Nº 08/2017 – Municipalidad de Berisso	31-07-2017



MUNICIPALIDAD DE BERISSO

Subsecretaría de Planificación y Gestión de Obra Pública

OBRA: "Puesta en Valor de Espacios Verdes Etapa I" Plaza Mosconi

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Replanteo y limpieza del terreno	m²	3 277.00	\$ 179.08	\$ 586 845.16
1.2	Cartel de Obra	m²	12.00	\$ 1 628.00	\$ 19 536.00
1.3	Demolición y retiro	m²	1 081.90	\$ 260.48	\$ 281 813.31
Subtotal ítem					\$ 888 194.47
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Desraizamiento	gl	1.00	\$ 81 400.00	\$ 81 400.00
2.2	Nivelación y compactación	m³	55.00	\$ 374.44	\$ 20 594.20
2.3	Excavaciones	m³	324.57	\$ 195.36	\$ 63 408.00
Subtotal ítem					\$ 165 402.20
3	SOLADOS Y ZÓCALOS				
3.1	Contrapiso de H²P s/ terreno natural e=0.12m	m³	162.30	\$ 6 715.50	\$ 1 089 925.65
3.2	Solado calcáreo	m³	55.00	\$ 1 058.20	\$ 58 201.00
3.3	Cordón H²A s/ terreno natural 0.30m x 0.15m	ml	307.20	\$ 700.04	\$ 215 052.29
3.4	Rampa	u	8.00	\$ 5 860.80	\$ 46 886.40
3.5	Piso de caucho	m²	588.00	\$ 2 279.20	\$ 1 340 169.60
Subtotal ítem					\$ 2 750 234.94
4	MÓDULO DE EJERCICIO				
4.1	Módulo de ejercicio	gl	1.00	\$129 426.00	\$ 129 426.00
Subtotal ítem					\$ 129 426.00
5	MÓDULO DE JUEGOS				
5.1	Módulo de juegos	gl	1.00	\$229 385.20	\$ 229 385.20
Subtotal ítem					\$ 229 385.20
6	ILUMINACIÓN				
6.1	Luminaria Alta Modelo Apolo y Columna	u	57.00	\$ 22 385.00	\$ 1 275 945.00
Subtotal ítem					\$ 1 275 945.00
7	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
7.1	Instalación eléctrica	gl	1.00	\$488 400.00	\$ 488 400.00
Subtotal ítem					\$ 488 400.00
8	MOBILIARIO				
8.1	Cesto de residuos	u	26.00	\$ 4 828.65	\$ 125 544.85
8.2	Banco de cemento	u	21.00	\$ 4 558.40	\$ 95 726.40
8.3	Mesa y banco de H² premoldeado	u	6.00	\$ 9 518.92	\$ 57 113.50
8.4	Pérgola de H² premoldeado 9.00m x 3.00m	u	2.00	\$ 48 351.60	\$ 96 703.20
Subtotal ítem					\$ 375 087.94
9	FORESTACIÓN				
9.1	Forestación	u	35.00	\$ 947.50	\$ 33 162.36
Subtotal ítem					\$ 33 162.36
9	LIMPIEZA DE OBRA				
9.1	Limpieza periódica de obra	día	90.00	\$ 892.14	\$ 80 292.96
9.2	Limpieza final de obra	gl	1.00	\$ 81 400.00	\$ 81 400.00
Subtotal ítem					\$ 161 692.96

SUMA \$ 6 496 931.06


La suma total de los trabajos asciende a pesos (\$) seis millones cuatrocientos noventa y seis mil novecientos treinta y un con 06/100.-

Calle 24 y 125 Norte S/N [CP.1923] – Berisso, Prov. Buenos Aires
 Cel. 54 221 411 1076 | 411 1079
 Tel. 54 221 451 5371
amendola.antonio@yahoo.com.ar

ANTONIO A. AMÉNDOLA
TITULAR

JERÓNIMO S. CALO
Ingeniero Civil
Mat. CPI Bs. As. Nº 54379

MÓDULOS DE JUEGOS Y GIMNASIO



SUBE Y BAJA CUÁDRUPLE / 8
ASIENTOS

Código: R-113

Características:

Medidas: 4 x 3,20 Mtrs. Altura Máxima: 0,70 Mtrs.
Perímetro de Ocupación: 28 M2. Capacidad: 8 usuarios.


Características Técnicas:

Sube y Baja con sistema anti-vandálico. Frenos de seguridad.
Asiento anatómico de Rotomoldeo de diseño exclusivo Green
Juegos. Uniones con nudos de fundición.

Características Generales:

Productos desarrollados según Normas IRAM-Sin
mantenimiento-Apto para intemperie
Excedente para empotramiento
Pintura alta resistencia a golpes y Ralladuras
Las imágenes son ilustrativas.
Pueden existir mínimas variaciones en las medidas descriptas.

[Ver mas productos de esta categoría](#)



SUBE Y BAJA CUÁDRUPLE / 8
ASIENTOS

Código: R-113

Características:

Medidas: 4 x 3,20 Mtrs. Altura Máxima: 0,70 Mtrs.
Perímetro de Ocupación: 28 M2. Capacidad: 8 usuarios.

Características Técnicas:

Sube y Baja con sistema anti-vandálico. Frenos de seguridad.
Asiento anatómico de Rotomoldeo de diseño exclusivo Green
Juegos. Uniones con nudos de fundición.

Características Generales:

Productos desarrollados según Normas IRAM-Sin
mantenimiento-Apto para intemperie
Excedente para empotramiento
Pintura alta resistencia a golpes y Ralladuras
Las imágenes son ilustrativas.
Pueden existir mínimas variaciones en las medidas descriptas.

[Ver mas productos de esta categoría](#)



MANGRULLO DOS TORRES CON HAMACAS

Código: R-132

Características:

Medidas: 6 x 5 Mtrs. Altura Máxima: 3 Mtrs.
Perímetro de Ocupación: 70 M2.



Características Técnicas:

2 Torres con techo de rotomoldeo de diseño moderno, 2 Toboganes de rotomoldeo cerrado 75 cm diámetro con salida reglamentaria, 1 puente doble tubo cerrado, 1 escalera trepadora de ingreso, 1 Caño bombero, 2 Cerramientos con rejas y 1 pórtico de hamacas dobles tipo tabla anti-vandálicas de goma.

Características Generales:

Productos desarrollados según Normas IRAM-Sin mantenimiento-Apto para intemperie
Excedente para empotramiento
Pintura Horneable alta resistencia a golpes y Ralladuras
Las imágenes son ilustrativas.
Pueden existir mínimas variaciones en las medidas descriptas.

[Ver mas productos de esta categoria](#)



RUEDAS CERVICALES DOBLES GRANDES

Código: G-101

Características:


Función principal:

Fortalece y favorece el ejercicio zona superior y extremidades.

Características Generales:

Caños principales 4,5 pulgadas
Producto socializador (apto para mas de una persona)
Productos desarrollados según Normas IRAM-Sin mantenimiento-Apto para intemperie
Excedente para empotramiento
Pintura alta resistencia a golpes y Ralladuras
Las imágenes son ilustrativas.

[Ver mas productos de esta categoria](#)



EJERCITADOR DE PIERNAS DOBLES

Código: G-103

Características:


Función principal:

Favorece la fortaleza de piernas. Mejora las articulaciones de miembros inferiores.

Características Generales:

Caños principales 4,5 pulgadas
Producto socializador (apto para mas de una persona)
Productos desarrollados según Normas IRAM-Sin mantenimiento-Apto para intemperie
Excedente para empotramiento
Pintura alta resistencia a golpes y Ralladuras
Las imágenes son ilustrativas.

[Ver mas productos de esta categoria](#)



CAMINATA AÉREA SIMPLE

Código: G-105

Características:


Función principal:

Favorece las articulaciones en miembros inferiores.

Características Generales:

Caños principales 4,5 pulgadas
Producto socializador (apto para mas de una persona)
Productos desarrollados según Normas IRAM-Sin mantenimiento-Apto para intemperie
Excedente para empotramiento
Pintura alta resistencia a golpes y Ralladuras
Las imágenes son ilustrativas.

[Ver mas productos de esta categoria](#)



RELAJADOR DE COLUMNA

Código: G-111

Características:


Función principal:

Logra un correcto estiramiento y relajación de columnas y cervicales luego de una actividad física dentro del circuito aeróbico.

Características Generales:

Caños principales 4,5 pulgadas
Producto socializador (apto para mas de una persona)
Productos desarrollados según Normas IRAM-Sin mantenimiento-Apto para intemperie
Excedente para empotramiento
Pintura alta resistencia a golpes y Ralladuras
Las imágenes son ilustrativas.

[Ver mas productos de esta categoria](#)



MÁQUINA DE PETALES CON REMO / SKI

Código: G-118

Características:

Función principal:

Favorece la fortaleza miembros superiores (hombros y brazos) y piernas.

Características Generales:

Producto socializador (apto para mas de una persona)
Productos desarrollados según Normas IRAM-Sin mantenimiento-Apto para intemperie
Excedente para empotramiento
Pintura alta resistencia a golpes y Ralladuras
Las imágenes son ilustrativas.
Pueden existir mínimas variaciones en las medidas descriptas.

[Ver mas productos de esta categoria](#)



DORSAL Y PECTORAL COMBINADO

Código: G-120

Características:

Función principal:

Función principal: Ideal para ejercitar dorsales y pectorales. Es un artículo diseñado para que el usuario trabaje con su propio peso.

Características Generales:

Caños principales 4,5 pulgadas
Producto socializador (apto para mas de una persona)
Productos desarrollados según Normas IRAM-Sin mantenimiento-Apto para intemperie
Excedente para empotramiento
Pintura alta resistencia a golpes y Ralladuras
Las imágenes son ilustrativas.
Pueden existir mínimas variaciones en las medidas descriptas.

[Ver mas productos de esta categoría](#)



REMO DOBLE

Código: G-117

Características:

Función principal:

Favorece la fortaleza miembros superiores (hombros y brazos).

Características Generales:



Producto socializador (apto para mas de una persona)
Productos desarrollados según Normas IRAM-Sin mantenimiento-Apto para intemperie
Excedente para empotramiento
Pintura alta resistencia a golpes y Ralladuras
Las imágenes son ilustrativas.
Pueden existir mínimas variaciones en las medidas descriptas.

[Ver mas productos de esta categoría](#)

EQUIPAMIENTO URBANO - PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN



RAMPA PEATONAL



DATOS TÉCNICOS:


ESPESOR: 0,07 m.
HORMIGÓN: H30 (Cemento CPC 40)
Color: Amarillo (Ferrite 5%)
Armadura: Doble Malla Electrosoldada
 ø6mm. c/15 x 15 cm.
Peso: 2 x 52,5 + 2 x 105 = 315 kg.

AMÉNDOLA
ANTONIO
ALEJANDRO

ANEXO CATÁLOGOS EQUIPAMIENTO

Licitación Pública Nº 08/2017 – Municipalidad de Berisso

31-07-2017



Calle 24 y 125 Norte S/N [CP.1923] – Berisso, Prov. Buenos Aires
Cel. 54 221 411 1076 | 411 1079
Tel. 54 221 451 5371
amendola.antonio@yahoo.com.ar

LUMINARIA MODELO APOLO LED 100W



Apolo


DESCRIPCIÓN

Farola integralmente nacional de diseño moderno, el Apolo es un destacado de LM para iluminar parques, plazas y espacios verdes. Líder dentro de los Clubes de Campo y Countries más importantes del país, el Apolo se presenta como la mejor solución del mercado argentino, por su diseño y su practicidad al ser instalado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Luminaria construida en aluminio inyectado, revestida con pintura, en polvo tipo poliéster, termoconvertible de alta calidad.
- Cuenta con una cubierta de aluminio, para brindar mayor durabilidad incluso en zonas costeras.
- Difusor fabricado en policarbonato, trunco o cónico, antivandálico con resistencia al alto impacto y tratamiento UV.
- Louver antideslumbrante en aluminio anodizado y sellado.
- Portalámparas E40 de alta calidad, opcional E27.
- Grado de protección IP 65
- Conexión a columna 60mm.
- Lámparas a utilizar:
 - Mezcladora 250W.
 - Vapor de Mercurio Alta Presión 250W.
 - Vapor de Mercurio Halogenado 250W.
 - Vapor de Sodio 250W.

MEDIDAS



Apolo LED

DESCRIPCIÓN

Apostando a la innovación en tecnologías LED, se han realizado importantes inversiones en sumar al APOLO a este tipo de iluminación, posicionándonos en la vanguardia de la iluminación ornamental.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Led: CREE (EEUU) en placa Italvia de PCB Aluminio con 12 LEDs cada una, 25W por placa
- Driver: Philips Xitanium
- Potencias: 75W / 100W / 125W
- Flujo Luminoso: 9.000 lm / 12.000 lm / 15.000 lm
- Vida útil de los LEDs de 50.000 horas. Utiliza los mejores LEDs del mercado internacional, consumiendo hasta 4 veces menos respecto a la lámparas tradicionales.
- Temperatura de color: Blanco frío 5700K
- Alimentación 100 a 250 V AC – La fuente de alimentación switching opera desde 95Vac hasta 265Vac.
- Bajo consumo, con 100W permite reemplazar HQL 400W
- No emite rayo UV, ni Infrarrojos, tampoco contiene gases contaminantes.
- Encendido instantáneo al 100% de su potencia
- Importante ahorro económico y energético, y beneficios socio-salud-ambiental.

- Diámetro de cubierta: 600 mm.
- Diámetro inferior: 120 mm.
- Altura de difusor: 540 mm.
- Altura total: 630 mm.
- Acceso a columna: diámetro 60 mm.
- Altura de montaje: de 3 a 9 mts.
- Peso: 9,000.

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

AMÉNDOLA
ANTONIO
ALEJANDRO

ANEXO CATÁLOGOS EQUIPAMIENTO

Licitación Pública Nº 08/2017 – Municipalidad de Berisso

31-07-2017



PISOS DE CAUCHO DE 50X50cm



Calle 24 y 125 Norte S/N [CP.1923] – Berisso, Prov. Buenos Aires
Cel. 54 221 411 1076 | 411 1079
Tel. 54 221 451 5371
amendola.antonio@yahoo.com.ar